

## Memorando 37- 830/2025

---

**De:** Paulo B. - PRE-COO-PRKB

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 04/08/2025 às 13:24:42

**Setores envolvidos:**

PRE-COO-PRKB

### Costa do Arroio Grande

SOLICITO O PATROLAMENTO, ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA DA NOVA GONÇALVES A PARTIR DO FALECIDO PERUQUINHA ATÉ O COMERCIAL BLUMIELLE.

—  
**Paulo Renato Kopp Bauer**  
*Vereador*

**Anexos:**  
BLUMIELLE.pdf





CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUÇU  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GABINETE VEREADOR PAULO BAUER

**BANCADA MDB**

**ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS**

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores(a).

O VEREADOR, signatário, da BANCADA DO PARTIDO MDB no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições regimentais requer PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, para:

ExmºSr: **ARION LUIS BORGES BRAGA.**

Prefeito Municipal

Senhor: **MARISELTON SOARES RIBEIRO.**

Secretario Municipal de Infra Estrutura

SOLICITO O PATROLAMENTO, ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA DA NOVA GONÇALVES A PARTIR DO FALECIDO PERUQUINHA ATE O COMERCIAL BLUMIELLE.

Justificativa: a solicitação atende demanda da população, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade, dificultando o escoamento da produção de tabaco, soja e leite. Assim sendo, impossibilitando a passagem do transporte escolar para buscar os alunos.

Canguçu/RS, 04 de Agosto de 2025.

**PAULO RENATO KOPP BAUER**  
**Vereador/Bancada MDB**

VanessaPenning

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA"!





CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUÇU  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GABINETE VEREADOR PAULO BAUER

AssessorLegislativo



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EDFA-E50F-D577-710C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO RENATO KOPP BAUER (CPF 336.XXX.XXX-00) em 04/08/2025 13:25:04 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://camaracangucu.1doc.com.br/verificacao/EDFA-E50F-D577-710C>