

Memorando 22- 202/2026

De: Paulo B. - PRE-COO-PRKB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/06/2026 às 13:19:32

Setores envolvidos:

PRE-COO-PRKB

PEDIDO DE PROVIDENCIA 2026

SOLICITO O ENCASCALHAMENTO, PATROLAMENTO ABERTURA DE VIA NA CORREDOR DOS KATCH NO IGUATEMI 2º DISTRITO.

—
Paulo Renato Kopp Bauer
Vereador

Anexos:

modelo_pedido_providencia_corredor_dos_katch.pdf



CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE VEREADOR PAULO BAUER

BANCADA MDB

ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores(a).

O VEREADOR, signatário, da BANCADA DO PARTIDO MDB no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições regimentais requer PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, para:

ExmºSr: **ARION LUIS BORGES BRAGA.**

Prefeito Municipal

Senhor: **MARISELTON SOARES RIBEIRO.**

Secretario Municipal de Transportes, Estrategias Rurais e Estrategias.

SOLICITO O ENCASCALHAMENTO, PATROLAMENTO ABERTURA DE VIA NA CORREDOR DOS KATCH NO IGUATEMI 2º DISTRITO.

Justificativa:

Justificamos tal solicitação pois atende demanda da população, pois o mesmo está em péssimas condições de trafegabilidade, impossibilitando a retirada da produção dos produtores de soja, leite, e dificultado a passagem do transporte escolar.

Canguçu/RS, 01 de Junho de 2026.

PAULO RENATO KOPP BAUER
Vereador/Bancada MDB

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA”!



CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE VEREADOR PAULO BAUER

VanessaPenning
AssessorLegislativo

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA"!





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E09A-FF44-70C3-BA0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO RENATO KOPP BAUER (CPF 336.XXX.XXX-00) em 01/06/2026 13:20:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://camaracangucu.1doc.com.br/verificacao/E09A-FF44-70C3-BA0A>